






GFP GRATA MOD. PROCIDA




Telaio bombato di serie



Telaio liscio a richiesta



Telaio pressopiegato a richiesta




CARATTERISTICHE TECNICHE

DI SERIE

- Telaio con profilo a Z bombato sp. 15/10.
- Regoli per ancoraggio.
- Tondino Ø 14


OPTIONAL A RICHIESTA

- Telaio con profilo a Z liscio 15/10 .
- Telaio in lamiera pressopiegata 20/10 .
- Telaio personalizzato.
- Imbotte di misura varia




GRATA FISSA


GFP GRATA MOD. PIMONTE




GFP GRATA MOD. SALERNO




GFP GRATA MOD. NAPOLI




GFP GRATA MOD. AMALFI




GFP GRATA MOD. MILANO




Telaio bombato di serie



Telaio liscio a richiesta



Telaio pressopiegato a richiesta




CARATTERISTICHE TECNICHE

DI SERIE

- Telaio con profilo a Z bombato sp. 15/10.
- Regoli per ancoraggio.
- Grata mod Milano e Bologna tubolare ovale 40x20
- Grata mod Capri e Roma tondino Ø 14
- Grata mod Sorrento tubolare 30x15


OPTIONAL A RICHIESTA

- Telaio con profilo a Z liscio 15/10 .
- Telaio in lamiera pressopiegata 20/10 .
- Telaio personalizzato.
- Imbotte di misura varia




GRATA FISSA


GFP GRATA MOD. SORRENTO




GFP GRATA MOD. CAPRI



GFP GRATA MOD. ROMA



GFP GRATA MOD. BOLOGNA



GRATA FISSA